
MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Skala 1 : 1000

412 . 212 . 152

Woj. wielkopolskie
Powiat: czarnkowsko – trzcianecki
Jednostka ewidencyjna: 300205_2, Lubasz
Obręb: 0009, Lubasz
Obręb: 0013, Sławno



PKP Polskie Linie Kolejowa S.A.
Zakład Linii Kolejowych
w Poznaniu
61-875 Poznań, al. Niepodległości 8
Uzgadnia z warunkami podanymi w piśmie
Nr 12IW2-505-99/16
Poznań, dnia ...30.05.2016

Układ współrzędnych „1965"

Układ odniesienia Kronsztadt

Identyfikator GK . 6640 . 658 . 2016

Stan na dzień 22 – 04 – 2016

wykonał :

Firma Handlowo – Usługowa „ MARKO „
Marek Horoszkiewicz
Geodeta uprawniony 17508
Ul: Myśliwska 2 tel.255-59-52
64 – 700 Czarnków kom.0608-114-808

Wielkopolski Zarząd Wierzytelności
Dyrektor Infrastruktury i Rozwoju
Al. Niepodległości 18/19
61-713 Poznań

Kierownik roboty
geodeta uprawniony 18950
Tomasz Janke

Poświadcza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

STAROSTA CZARNKOWSKO - TRZCIANECKI

3002. 406. 74-2/2016
(Indentyfikator ewidencyjny materiału zasobu- operatu technicznego)

28 KWI. 2016
(Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu)

z up. STAROSTY
mgr inż. Jadwiga Matuszyńska-Żyłac
Kierownik Wydziału
Geodezji, Kartografii i Katastru
(Imię , nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ)

Ark. 10

16

Hp DN80

W-18

W-17

W-16

W-11

W-53

W-15

Hp DN80

droga z Sławna

Odcinek 56 m wg odrębnego opracowania podleg. uzgodnieniom z PKP PLK SA i Decyzji [illegible] o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanej przez Wojew. Wielkopolskiego w dniu 13.09.2016

Punkt osnowy geodezyjnej - podlega odtworzeniu przez uprawnionego Geodetę albo w rurze osłonowej przejść pod punktem

Przejście przy słupie energetycznym w rurze osłonowej

Przecisk w rurze osłonowej DN273x3 [illegible] m, plozy dystansowe zastosowac typu [illegible] mm, zastosowac 1 obwód na 2m długos[illegible] zgodnie z odrębnym Projektem Budowla

dr. żwir DN160PCV DN10

Ark. 9

Ul.: Myśliwska 2 tel. 255-59-52
64 – 700 Czarnków kom.0608-114-808

Kierownik roboty
geodeta uprawniony 13950
Tomasz Janke

Poświadcza się, że niniejszy do
opracowany w wyniku prac g
i kartograficznych, których rezulta
techniczny wpisany do ewiden
państwowego zasobu geod
i kartograficznego
STAROSTA CZARNKOWSKO -

3002.406.74-2
(Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu -

28 KWI. 2016
(Data wpisania operatu technicznego do ewiden

mgr inż. Jakuba Matuszyńskiego
(imię, nazwisko i podpis osoby upoważ
Geodeta, Kartografii i Kata

RZECZOZNAWCA ds ZABEZPIECZEŃ
PRZECIWPOŻAROWYCH
mgr inż. Krzysztof Świstel Nr upr. 353/97
Czar. Lug. 6.03.2017 r.
miejscowość, data
Zgodność projektu z wymaganiami
ochrony przeciwpożarowej stwierdzam
bez uwag
z uwagami:

Zgodność z oryginałem
Data
Podpis
mgr inż. Sylweriusz Nowak
specjalność instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wod.-kan. i kanalizacyjnych
bez ograniczeń do projektowania

Inwestor: Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. 64-720 Lubasz, ul. Stajkowska 23		
Temat: Rozdzielcza sieć wodociągowa Sławno-Dębe. Gmina Lubasz, dz. nr: Sławno: 98/1, 98/4, 98/5, 98/8, 98/10, 235, 237/1, 237/2, Sławienko: 225, 226/4, 226/6, 207/1, 204, Prusinowo: 7, 7104, Dębe: 51.		
Tytuł rys.: Lokalizacja projektowanej sieci wod. w obrębie mapy nr 5		Data: XII.2016
Wykonawca: MP Projekt Maciej Pospieszny		Skala: 1:500
Projektował: mgr inż. Sylweriusz Nowak	Podpis:	Nr rys.: 5
Opracował: mgr inż. Maciej Pospieszny	Podpis:	
Sprawdził:	Podpis:	

Obreb:Lubasz
rów Obreb:Sławno
Z. Lubasza
dr. j. żwir
dr. j. ost.
Park
W-10
W-9
W-8
Hp DN80
RIVa
RIVb
RV
Lz-ŁV
ESN.CNH
Arkusz 6

Ark. 5

DN160×14,6 HDPE TS SDR11

dr. j.z.

WS

WS

WS

7 8

7 7

7 9

98 6

5

5

4 12

4 13

4 14

4 17

L.W. 82.07

asf.

ZLV

N

ROW

ROW

Ark. 4

DN160 HDPE TS SDR11 - przewiert sterowany

DN160 HDPE TS SDR11 - przewiert sterowany

DN160 HDPE TS SDR11 - przewiert sterowany

Rozbiórka i odtworzenie płyty betonowej albo przejazdu lub przewiert w rurze stalowej DN219 1x3 pod płyta betonowa o dł. 15 m

przecisk lub przewiert rurze stalowej DN219 1x3 pod jezdnia asf. - dr. osiedlowa o dł. 24m

W-5

W-6

HP DN80

DN160 HDPE TS SDR11 - przewiert sterowany dr. i.kolejowej

Anl. 3

W-3

W-2

W-14

Hp DN80

W-1

DN160PCV. PN10

20 dr j.asf.

do Prusinowa

D R O G A

Rilla

B-Rilla

Rozebranie i odtworzenie konstrukcji wjazdu albo przecisk lub przewiert w rurze osłonowej DN219x3 pod wjazdem na posesję o długości 6,52 m

Rozebranie i odtworzenie konstrukcji wjazdu albo przecisk lub przewiert w rurze osłonowej DN219x3 pod wjazdem na posesję o długości 7,51 m

wej drog

98/10

98/4

104/26

104/27

104/28

104/29

104/30

104/31

104/32

104/33

104/43

104/4

104/15

104/16

104/17

104/18

104/19

104/20

104/22

104/23

104/24

104/25

104/12

104/13

104/11

104/10

104/9

104/8

104/7

104/6

104/5

104/4

104/3

104/44

114A

114/2005

113A

113C

56/2

58

B 103

m2

Rilla

Ank. 1

Kamionki do

W110PCV

W110PE

DN160PEV. PN10

Rozebranie i odtworzenie konstrukcji wjazdu albo przejścia lub przewiert w rurze ostonowej DN219X3 pod wjazdem na posesję o dtugości 6,52 m

Rozebranie i odtworzenie konstrukcji wjazdu albo przejścia lub przewiert w rurze ostonowej DN219X3 pod wjazdem na posesję o dtugości 7,51 m

HP DN80

W-1

W-2

W-14

B-RIIIa

RIIIa

B

R

m2

D ROEJA